

# X-I-M



X-I-M<sup>MD</sup> offre des apprêts spécialisés à adhérence supérieure, des scellants, ainsi que des scellants antitaches, des revêtements, des additifs de revêtement et des produits de préparation de la surface. Ces adhésifs sont reconnus pour leur séchage rapide et leur fantastique adhérence aux surfaces difficiles à peindre, comme la porcelaine, les carreaux, le verre, les plastiques et plus encore. Utilisés par les peintres professionnels, les entrepreneurs et les bricoleurs qui reconnaissent les avantages d'utiliser X-I-M<sup>MD</sup>.

## RECouvreMENTS ADHÉSIFS

### X-I-M<sup>MD</sup> Technologie avancée UMA<sup>MD</sup> blanc

L'adhésif à technologie avancée UMA<sup>MD</sup> maintient l'adhérence dans les conditions exigeantes. L'humidité détruit l'adhérence des apprêts à base d'eau traditionnels sur les surfaces dures et lustrées. La technologie avancée UMA<sup>MD</sup> est conçue pour une adhérence inégalée sur surface humide, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle aide à résister au frisage, aux boursouflures ou aux craquelures causés par l'humidité qui pénètre la couche de finition.



- Adhère aux surfaces dures et lustrées, comme le Kynar<sup>MD</sup>, les carreaux, le verre et le Formica<sup>MD</sup>
- Sèche à des faibles températures 2 °C+ (35 °F+)
- Compatible avec toutes les couches de finition; Recouvrir avec une couche de finition au latex, à l'huile, à l'uréthane, époxy ou laquée
- Faible odeur/faible en COV

COULEUR/FINI	917ml	3.61L	18L
QTÉ / CAISSE	6	2	1
Blanc	1105C2	1105C1	1105C6
Clair	1106C2	1106C1	1106C6

KYNAR<sup>MD</sup> est une marque déposée de Arkema, Inc.

### X-I-M<sup>MD</sup> 400W NT100

Le plus récent progrès en matière de technologie d'apprêt adhésif. NT100 400W favorise l'adhérence de la peinture là où les peintures traditionnelles n'adhèrent pas. NT100 400W scelle et protège tout en offrant une adhérence durable avec toutes les couches de finition.



- Pour les surfaces difficiles à recouvrir - Bois, Formica<sup>MD</sup>, céramique, verre, aluminium, fibre de verre, polyester de silicone, Kynar<sup>MD</sup>, parements Kynar<sup>MD</sup> et beaucoup d'autres plastiques
- Prêt à appliquer — aucune dilution requise
- NT100 400W est un produit faible en COV et à base de solvant. Il a une teneur en COV de moins de 100 g/l
- S'utilise avec toutes les couches de finition

COULEUR/FINI	917ml	3.61L	18L	340g Aéro
QTÉ / CAISSE	6	2	1	6
Blanc	1162C2	1162C1	1162C6	1162C5
Clair		1106C1		

## X-I-M<sup>MD</sup> Plastique & vinyle NT

Plastique & vinyle NT est idéal pour préparer les surfaces de plastique et de vinyle difficiles à peindre. Parfait pour le vinyle, les fenêtres, les portes, les volets, les clôtures, les mâts d'éclairage et plus encore.



- Se lie à la peinture pour une adhérence de longue durée
- Empêche la peinture de s'écailler
- S'applique à des températures entre 10 °C (50 °F) et 38 °C (100 °F)
- Recouvrir avec une couche de finition à base d'huile, d'eau, d'uréthane 2K ou époxy 2K

COULEUR/FINI	917ml	3.61L	340g Aéro
QTÉ / CAISSE	6	2	6
Blanc	1143C2	1143C1	1143C5

## SCELLANTS

### X-I-M<sup>MD</sup> REPAIRZ<sup>MC</sup>

REPAIRZ<sup>MC</sup> de X-I-M<sup>MD</sup> est un produit d'encollage de nouvelle technologie pour les revêtements muraux. Il fait partiellement appel à la technologie Flash Bond<sup>MD</sup> de X-I-M<sup>MD</sup>. Cette technologie X-I-M<sup>MD</sup> comprend des nanoparticules à base d'eau uniques.



- Idéal pour la cloison sèche neuve ou ancienne à l'intérieur
- Film qui résiste à la moisissure
- Pouvoir garnissant plus élevé pour les surfaces poreuses
- Scelle les surfaces texturées

COULEUR/FINI	3.61L	18L
QTÉ / CAISSE	2	1
Blanc	1164C1	1164C6

### X-I-M<sup>MD</sup> RESTORZ<sup>MC</sup>

RESTORZ<sup>MC</sup> est une solution de recharge à la gomme laque qui est fiable et à séchage rapide pour les dommages causés par le feu et la fumée. RESTORZ<sup>MC</sup> aide à conditionner les surfaces pour procurer à la couche de finition une très longue durée de vie. Il offre les mêmes propriétés de scellement qu'un scellant alkyde et une gomme laque et est tout indiqué pour sceller les nœuds dans le pin et d'autres types de bois. Il peut également être utilisé pour sceller les taches de nicotine et d'eau qui pourraient décolorer les murs et les plafonds



- Excellentes propriétés bloque-taches et anti-odeurs pour les dommages causés par la fumée, l'eau et le feu
- Compatible avec les couches de finition à base d'huile et d'eau
- Convient pour le bois, le PVC, le contreplaqué, la cloison sèche, les panneaux durs, le contreplaqué revêtu de densité moyenne, les revêtements muraux, etc.
- Retombées sèches à 2,5-3 m (8-10 pi)

COULEUR/FINI	3.61L	18L	369g Aéro
QTÉ / CAISSE	2	1	6
Blanc	1139C1	1139C6	1139C5

## X-I-M<sup>MD</sup> PEEL BOND<sup>MD</sup>

PEEL BOND<sup>MD</sup> est un apprêt adhésif à base d'eau et à pouvoir garnissant élevé qui bouche et répare les surfaces fissurées et abîmées par les intempéries qui seront recouvertes d'une couche de finition au latex. S'applique sur le bois, les parements T1-11, le contreplaqué, le stucco, la brique, l'aluminium, le métal galvanisé, la fibre de verre et le plastique PVC.



- Élimine les rappels
- Couche de finition plus durable
- Se nettoie à l'eau

COULEUR/FINI	917ml	3.61L	18L
QTÉ / CAISSE	6	2	1
Blanc	1146C2	1146C1	1146C6

## X-I-M<sup>MD</sup> TRIM MAGIC<sup>MD</sup>

TRIM MAGIC<sup>MD</sup> bouche et prépare tous les types de boiseries architecturales et de cadres qui seront recouverts d'une couche de finition au latex.



- Couche de liaison exceptionnelle - Adhérence à la surface et pénétration remarquables
- Pouvoir garnissant ultra-élevé - Couvre les surfaces rugueuses et les craquelures
- Excellente fluidité - Nivelles les coups de pinceau pour une apparence lisse
- Faible en COV - Teneur en COV de moins de 100 g/l; Compatible avec toutes les couches de finition au latex ou à base d'eau

COULEUR/FINI	917ml	3.61L
QTÉ / CAISSE	6	2
Blanc	1154C2	1154C1

## APPRÊTS

### X-I-M<sup>MD</sup> X-SEAL<sup>MC</sup>

X-SEAL<sup>MC</sup> est un apprêt scellant à base de solvant pour les surfaces intérieures et extérieures. Apprêt, scellant et bloque-taches.



- Séchage rapide – 30 minutes; Excellente adhérence
- Scelle les taches de fumée, d'eau et de tanin
- Couleur blanche brillante, lustre satiné
- Compatible avec les couches de finition au latex et à base d'huile

COULEUR/FINI	917ml	3.61L	18L	340g Aéro
QTÉ / CAISSE	6	2	1	6
Blanc	1130C2	1130C1	1130C6	1130C5

## X-I-M<sup>MD</sup> Prime Start<sup>MD</sup>

PRIME START<sup>MD</sup> est un apprêt, scellant et bloque-taches blanc brillant à base d'eau pour les surfaces intérieures et extérieures. Excellent bloque-taches avec nettoyage facile à l'eau savonneuse.



- Excellente adhérence et grand pouvoir masquant
- Couches de finition au latex ou à base d'huile
- Scelle la graisse, l'huile et les taches d'eau légères
- Faible odeur, séchage rapide – 1 heure

COULEUR/FINI	917ml	3.61L	18L
QTÉ / CAISSE	6	2	1
Blanc	1125C2	1125C1	1125C6

## SPECIALITÉ

### X-I-M<sup>MD</sup> TILEDOC<sup>MC</sup>

TILED<sup>MC</sup> est un fini époxy acrylique en 2 composants, blanc lustré et breveté\* offrant de magnifiques résultats et ayant l'apparence d'un carrelage. TILED<sup>MC</sup> peut être utilisé en blanc, ou teinté avec une couleur pastel. Il permet de couvrir une baignoire ou une douche standard avec deux couches d'épaisseur moyenne. TILED<sup>MC</sup> a une durée de vie dix fois supérieure à celle des peintures-émaux standard.



- Résiste à l'eau chaude - Résistant et durable
- Surface similaire à la porcelaine; Facile à appliquer
- Fini blanc lustré
- Même temps de préparation en commençant le projet avec ETCH-I-M de XIM

COULEUR/FINI	Kit	340g Aéro
QTÉ / CAISSE	2	6
White	54020CK	4205C5

FORMICA® est une marque déposée de The Diller Corporation

### X-I-M<sup>MD</sup> ETCH-I-M<sup>MC</sup>

Le décapant ETCH-I-M<sup>MC</sup> est une crème décapante à appliquer au pinceau qui délustrera ou « décapera » les surfaces dures à base de silice, comme la porcelaine, les panneaux de construction en acier-porcelaine, les carreaux, les blocs vernissés et le verre. ETCH-I-M<sup>MC</sup> est une alternative au ponçage qui dépolira la surface pour favoriser l'adhérence de la peinture sans laisser de rayures qui pourraient être visibles au travers du fini final.



- Crème épaisse à appliquer au pinceau qui réduit les dégoulinures, les coulures ou les éclaboussures
- Agit en quelques minutes, réduisant ainsi le temps de préparation de 80 %
- Réutilisable et se nettoie à l'eau

COULEUR/FINI	946ml
QTÉ / CAISSE	6
Décapant	4408C2